

## RINNOVATORE PER PARQUET USURATI E PAVIMENTAZIONI IN PVC – FLOOR REPAIR (FLRXX)

**FLOOR REPAIR** fa tornare nuovi il tuo parquet usurato e i pavimenti in pvc ravvivandoli ed eliminando i graffi superficiali. Scegli la versione per pavimenti opachi (FLR10) o quella per pavimenti lucidi (FLR60) per rinnovare il pavimento senza alterarne l'effetto estetico. È inodore e a basso impatto ambientale, con materie prime da fonti rinnovabili certificate e non competitive con l'alimentazione umana che contribuiscono a ridurre l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. La presenza di metalli attivi aumenta la durabilità e protegge il film di rivestimento dalla proliferazione batterica. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.



### COLORI

**FLR10** NEUTRO OPACO

**FLR60** NEUTRO SEMILUCIDO

### CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno verniciati e usurati e pavimentazioni in PVC per interno.

### APPLICAZIONE

#### UTILIZZO SU PAVIMENTAZIONE USURATA

- Lavare accuratamente il pavimento da trattare con un detergente neutro per parquet che non contenga cere o oli.
- **IMPORTANTE: AGITARE BENE FLOOR REPAIR PRIMA DELL'USO.**
- Versare **FLOOR REPAIR** sul pavimento da rinnovare senza diluirlo e distribuire abbondantemente sulla superficie con un vello spandicera per pavimenti, pulito e inumidito con acqua.
- **IMPORTANTE:** per evitare striature visibili applicare seguendo le venature del legno ed evitare accumuli.
- Evitare di tirare troppo il prodotto per farlo funzionare al meglio, lasciando la superficie bagnata in modo uniforme.
- Lasciare essiccare minimo un'ora prima di applicare un eventuale secondo strato di prodotto.
- Se necessario, applicare un nuovo strato di prodotto tal quale o diluito al 50% con acqua in base al grado di usura della pavimentazione.
- Calpestabile dopo 2-3 ore.

#### ICA CONSIGLIA

- Consigliamo di fare una prova preliminare su una piccola porzione di pavimento.
- Se non sei sicuro di come utilizzare i nostri prodotti o effettuare il lavoro, scrivici su [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com). I nostri esperti ti risponderanno nel minor tempo possibile!



Uso interno



Pronto all'uso



Pulizia attrezzi  
con acqua



Resa 20-30 m<sup>2</sup>/L  
per mano



EN 71-3

Senza  
metalli pesanti



Schermo  
igienizzante

## Scheda Tecnica

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE



### NOTE APPLICAZIONE

Vello spandicera per pavimenti, pulito e inumidito con acqua

### ESSICCAZIONE



Pedonabile dopo 2-3 ore

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1,01 ± 0,05 g/ml

Viscosità: CF2 22" ± 5"

### EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).



**CON QUESTO PRODOTTO RISPARMI ALL'AMBIENTE 41,9 gr DI CO<sub>2</sub>/L, EQUIVALENTI A 0,35 KM PERCORSI DA UN'AUTO**

### AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Applicare a temperature comprese tra 10°C e 30°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

Agitare prima dell'uso.

Chiudere bene la confezione dopo l'uso. Pulire accuratamente gli attrezzi con acqua dopo l'applicazione ed eliminare i residui di prodotto. Non utilizzare su parquet grezzi, oliati o cerati.

### NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

